



HAMBURGER WAAGENKONTOR

METTLER

TOLEDO

bMOBILE



METTLER TOLEDO

bMOBILE

Wirtschaftlich

Flexibilität zu erschwinglichen Preisen. Die mobilen Funktionen der bMobile umfassen eine wachsende Softwareplattform, die Einzelhändlern die Flexibilität bietet, zusätzliche optionale Funktionen und Updates genau ihren individuellen Anforderungen entsprechend hinzuzufügen. Mit ihrem erschwinglichen Preis ist sie die ideale Lösung für eine optimale Kapitalrendite.



Langlebig

Das Aluminiumgehäuse und die Edelstahlplatte der bMobile bieten maximale Lebensdauer, auch in rauen Verkaufsumgebungen mit extremen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Staubbedingungen. Sie gewährleistet mit ihrem leicht zu reinigenden Design und keimabweisenden Gehäuse die Einhaltung von Lebensmittelrichtlinien.



Funktionen

Komfortable Datenmobilität via USB. Der USB-Anschluss bietet Ihnen einen unkomplizierten und komfortablen Weg, Daten zu übertragen und zu sichern. Arbeiten Sie mit aufladbaren Akkus (optional) unabhängig von Stromnetzen oder nutzen Sie die Funktion zum Kassiererwechsel.

Funktional. Langlebig. Sparsam.

www.hamburgerwaagenkontor.de



bMOBILE



Die kostengünstige digitale Waage bMobile von METTLER TOLEDO bietet schnellen und genauen Wägeservice und ist mit einem Bondrucker ausgestattet, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Die funktionale Waage basiert auf unserer jahrelangen Erfahrung in der Waagentechnologie.

bMobile bietet eine wartungsfreundliche Lösung für alle mobilen Läden und Fachgeschäfte. Die Waage erfüllt aufgrund ihrer hochwertigen Komponenten auch zu Hauptbelastungszeiten die Geschwindigkeitsanforderungen Ihrer Wägeanwendung. Ein optionaler Akkusatz bietet vollständige Unabhängigkeit von Stromquellen.

bMobile ist die ideale Wahl für Lebensmitteleinzelhändler, die nach einer leicht zu bedienenden und verlässlichen Waage mit fortschrittlichen Wäge- und Bondruckfunktionen suchen. bMobile sorgt umgehend für Umsatzsteigerungen: Richten Sie die Netzwerkverbindung ein, übertragen Sie bestehende Daten auf Ihre neue Waage und konfigurieren Sie ihre Tastatur Ihren Anforderungen entsprechend – alles in kürzester Zeit.

Mit bMobile sind Einzelhändler in der Lage, den Status ihrer Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Verkaufspersonal weiß die leichte und gradlinige Bedienung und die intuitiven Arbeitsabläufe der bMobile zu schätzen. Sie kombiniert intelligentes Waagenmanagement mit einer simplen ergonomischen Bedienung mit genauer und schneller Einschwingzeit.

bMOBILE

Hygienische Konstruktion

Die Edelstahl-Wägeplatte sorgt mit ihrer soliden Bauweise für ausreichend Stabilität. Sie ist rostbeständig, leicht zu reinigen und gewährleistet die Einhaltung von Richtlinien der Lebensmittelsicherheit. Das insekten-sichere Design der bMobile eignet sich ideal für offene Marktstände.

Niedrigere Energiekosten

bMobile reduziert den Stromverbrauch auf < 0,5 W, indem sie bei längeren Einsatzpausen in den energiespeichernden Standby-Modus schaltet. Dieser lässt sich durch das einfache Berühren einer beliebigen Taste sofort wieder beenden.

Schneller Bondruck

Mit 80 mm/s verkürzt der High-Speed-Thermodrucker der bMobile die Wartezeiten der Kunden.

Einfache Höhenverstellung

bMobile ist mit leicht verstellbaren Gummifüssen für eine garantierte Stabilität und Genauigkeit ausgestattet.

Schnelle Netzwerkeinrichtung

bMobile bietet mit automatischer IP-Einstellung eine einfache und komfortable Netzwerkeinrichtung.

Flexible Tastaturbelegung

bMobile bietet 35 individuell konfigurierbare voreingestellte Tasten, um auf PLUs oder auf verschiedene Funktionen schneller zugreifen zu können. Jede Taste kann doppelt belegt werden, sodass Verkaufsmitarbeiter(innen) schnell auf das gesamte Produktportfolio zugreifen können.

Komfortables Datenmanagement

Mit der Waage lassen sich Daten auf einfache und komfortable Weise von/auf USB übertragen und sichern. Konfigurationen und Software-Updates erfolgen schnell und einfach.

Erweiterte Mobilität

Optional steht ein Satz aus aufladbaren Akkus zu Verfügung, damit bMobile in Läden unabhängig von vorhandenen Stromquellen betrieben werden kann. Der Akkusatz eignet sich ideal für Marktstände und Umgebungen, die von regelmäßigen Stromausfällen betroffen sind.

Entwickelt für offene Marktstände, mobile Verkaufsaktivitäten und belebten Einzelhandel

- Richtlinieneinhaltung – Unterstützt Fiskaldatensammlungen gemäss lokalen EU-Richtlinien.
- Tarieren durch Kunden – Stärken Sie die Kundenbindung und geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen Behälter zum Einkauf mitzubringen.
- Optionale Funktionen – Möglichkeit, die Waagenfunktionen zusammen mit Ihrem Geschäft weiterzuentwickeln.
- Datenmobilität via USB – Schnelle und leicht abrufbare, tägliche PLU-Preisaktualisierungen für mobile Geschäftsanwendungen.
- Benutzerverwaltung – Kontrolle über das Preismanagement und Geschäftsmargen.



		TSE	Vernetzung	Wägebereich	Artikel No.:
bMobile					
bMobile-C2M-EE15D-0E0		inkl.	Ethernet	15 kg Dual Range	30615193
bMobile-C2M-EE15S-0E0		inkl.	Ethernet	15 kg Single Range	30615194
bMobile-C2M-EE30D-0E0		inkl.	Ethernet	30 kg Dual Range	30615195
<p>Gehäuse : Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Druckgussrahmen; Edelstahl-Wägeplatte</p> <p>Bedieneranzeige : LCD-Anzeige mit einzeliger Punktmatrix (Hintergrundbeleuchtung)</p> <p>Kundendisplay : LCD-Anzeige mit einzeliger Punktmatrix (Hintergrundbeleuchtung)</p> <p>Tastatur : Einfach zu reinigende Tastatur 63 Membrantasten mit Druckpunkt 35 voreingestellte PLU-Tasten</p> <p>Spannungsversorgung : Netzkabel 100-240V AC, 50/60 Hz Aufladbarer Bleisäure-Akku für die mobile Verwendung (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)</p> <p>Drucker : Thermodrucker</p> <p>Datenspeicher : 8 MB interner Speicher</p> <p>Schnittstellen : 1 x seriell RS232 / 2 x RJ45 / 4 x USB / 1 x RJ11 (12V) zur Steuerung einer Kassenschublade</p> <p>Kommunikation : 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP Automatisierte Netzwerkverbindung dank DHCPUnterstützung Kein Hub für Netzwerkverbindung erforderlich Datenübertragung via USB-Gerät</p>					



Technische Daten

bMobile

Bedieneranzeige

- LCD-Anzeige mit einzeiliger Punktmatrix und weisser Hintergrundbeleuchtung
- Gewicht: 6 Stellen
- Tara: 5 Stellen
- Preis/kg: 6 Stellen
- Total: 7 Stellen
- Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen, -zeilige Punktmatrix (16 × 192 Punkte)

Kundenanzeige

- LCD-Anzeige mit einzeiliger Punktmatrix und weisser Hintergrundbeleuchtung
- Gewicht: 6 Stellen
- Tara: 5 Stellen
- Preis/kg: 6 Stellen
- Total: 7 Stellen
- Textzeile: 16 alphanumerische Zeichen, -zeilige Punktmatrix (16 × 192 Punkte)

Gehäuse

- Kunststoffgehäuse mit Aluminium Druckguss Rahmen
- Edelstahl-Wägeplatte

Tastatur

- Einfach zu reinigende Tastatur
- 63 Membrantasten mit Druckpunkt
- 35 voreingestellte PLU-Tasten

Drucker

- Thermodrucker
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 80 mm/s
- Maximale Druckauflösung pro Zeichen: 8 × 16 Punkte
- Rollenbreite: 57 mm
- Rollendurchmesser: max. 68 mm

Datenspeicherung

- 8 MB interner Speicher

Schnittstellen

- Serielle 1 RS232-Schnittstelle
- 2 RJ45-Ethernet-Schnittstellen
- Vier USB-2.0-Schnittstellen (3 USB-Anschlüsse, 1 USB-Gerät)
- Eine RJ11-Schnittstelle (12 V) zur Steuerung einer Kassenlade

Vernetzung und Datenübertragung

- 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB, DHCP
- Automatisierte Netzwerkverbindung dank DHCP-Unterstützung
- Kein Hub für Netzwerkverbindung erforderlich
- Datenübertragung via USB-Gerät



Gehäusefarbe

- Hellgrau

Wägeintervalle

- 6/15 kg 15 kg 15/30 kg

Teilung

- 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Mindestlast

- 40 g 40 g 100 g

Zubehör und Optionen

- Bleisäure-Akkusatz (12 V, 5,5 Ah)
- Turm-Bausatz
- Druckerachse
- Kunststoffdeckel
- Transportkoffer

Lizenzen

- Netzwerkoptionen: 4 oder 10 Waagen

Stromversorgung



- 220 V AC, 50 Hz
- Aufladbarer Bleisäure-Akku für eine mobile und unabhängige Verwendung (optional)

Betriebsumgebung

- Temperatur: -10 °C–40 °C
- Feuchtigkeit: 85 % rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Gewicht und Abmessungen

- Bruttogewicht: 7,7 kg
- Abmessungen: 539 × 529 × 258 mm



Alle Abmessungen in mm



METTLER TOLEDO

bMOBILE

METTLER TOLEDO

Thomas Rogall

Partner Retail 2023

Mettler Toledo Partner

Im Grünen Grunde 24

D-22337 Hamburg

Tel. 040 – 59 71 80

Mobil Tel.: 0176 / 48204215

www.hamburgerwaagenkontor.de



Hamburger
Waagenkontor

METTLER TOLEDO



Alle technischen Angaben lt. des Herstellers (METTLER TOLEDO) Irrtum und Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt erhebt kein Anspruch auf Vollständigkeit (c) Abbildungen und Texte METTLER TOLDEO. Verwendung dieser Abbildungen und Text mit freundlicher Genehmigung von METTLER TOLEDO.

www.hamburgerwaagenkontor.de