

HAMBURGER
WAAGENKONTOR



VALOR™3000



www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

Die Valor 3000 Xtreme-Waagen stehen in der OHAUS-Tradition qualitativ hochwertiger, langlebiger Produkte, die benutzerfreundlich und der Konkurrenz voraus sind. Sie verfügen über höchste Genauigkeit mit einer Ablesbarkeit von bis zu 40.000 d sowie über eine grosse Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Ummantelt sind sie von einem eleganten, kompakten Gehäuse komplett aus Edelstahl. Abwaschbare und OIML-zugelassene Modelle garantieren, dass die Valor 3000 Xtreme auch den anspruchsvollsten Umgebungen gewachsen ist.



Anwendungsbereiche

Wägen, Prozentwägen, Dichtebestimmung

Anzeige

Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung

Netzanschluss

Netzadapter (inbegriffen) oder 4 C-Batterien (LR14)
(nicht inbegriffen)

Konstruktion

Gehäuse und Wägeplattform aus Edelstahl, Libelle an der Vorderseite, Verriegelung für die Wägezelle

Ausstattung

Auswählbare Umgebungseinstellungen, automatisches Trieren, automatisches Abschalten, auswählbare Einheit beim Anschalten, optionales Zubehör für Lebensmittel





VALOR™ 3000

Tragbare Waage aus Edelstahl



Komplett aus Edelstahl gefertigte, robuste Konstruktion in einer benutzerfreundlichen, portablen Hochleistungswaage.

Die kompakte Präzisionswaage Valor™ 3000 knüpft an die OHAUS-Tradition von hochwertigen, langlebigen Produkten an, die sich durch Benutzerfreundlichkeit auszeichnen und in ihrer Leistung unschlagbar sind. Die Valor 3000 Xtreme stellt eine weitere Bereicherung der Produktpalette von OHAUS dar und bietet eine hochpräzise Ablesbarkeit von 40.000 d, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit in einem eleganten, kompakten Gehäuse aus reinem Edelstahl. Versionen für Spritzwasseranwendungen stellen sicher, dass die Valor 3000 Xtreme auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen erfüllt.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

- **Extreme Konstruktion** – Das komplett aus Edelstahl gefertigte Gehäuse mit verbesserter chemischer Widerstandsfähigkeit und die abnehmbare Wägeschale aus Edelstahl sind haltbar und leicht zu reinigen (*nach Schutzart IP65 gegen Spritzwasser geschützte Modelle sind ebenfalls erhältlich*)
- **Extremer Schutz** – Der technisch fortgeschrittene Überlastschutz mit einer Nennleistung vom 10fachen der Kapazität ist für raue Umgebungen, in denen die Kapazität häufig überschritten wird, ideal geeignet.
- **Extreme Leistung** – Die Valor 3000 Xtreme bietet Auflösungen bis zu 40.000 d und 0,01 g und gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen präzise Messergebnisse. Vom Benutzer anpassbare Filter- und Stabilitätseinstellungen gestatten den Betrieb der Valor 3000 Xtreme unter rauen und instabilen Bedingungen.
- **Extrem benutzerfreundlich** – Die SmarText™ Benutzerschnittstelle von OHAUS verwendet das hintergrundbeleuchtete LCD-Display und einfachen Textaufforderungen, um den Benutzer durch das Menü der Waage zu führen, was erheblich zur Benutzerfreundlichkeit der Valor 3000 Xtreme beiträgt.

www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™ 3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

Extreme Konstruktion

Extreme Konstruktion bedeutet, dass OHAUS ein völlig neues Konzept entwickelt hat, wobei die Aspekte Langlebigkeit und tragbare Portionierung im Vordergrund standen. Die Valor 3000 Xtreme ist die präziseste Waage in ihrer Klasse mit einer reinen Edelstahlkonstruktion – sowohl das obere als auch das untere Gehäuse sind aus Edelstahl T304 gefertigt.



Bei Spritzwasseranwendungen bietet die Valor 3000 Xtreme mit wasserfesten Modellen nach Schutzart IP65 einen noch höheren Schutz. Alle Valor 3000 Xtreme-Modelle sind NSF-gelistet/zerifiziert und unterstützen ein HACCP-zertifiziertes System. Valor 3000 Xtreme ist batteriebetrieben und gewährleistet damit maximale Mobilität und Benutzerfreundlichkeit. Valor 3000 Xtreme ist mit QuadraStance™, ausgestattet, vier breiten, verstellbaren Füßen, die sicherstellen, dass die Waage während des Betriebs bei nassen und trockenen Bedingungen auf jeder Oberfläche sicher steht und nicht verrutscht.



Extremer Überlast- und Stoßschutz

Alle Produkte von OHAUS wurden so konzipiert, dass sie die robustesten und haltbarsten Produkte auf dem Markt darstellen, und die Valor 3000 Xtreme bildet keine Ausnahme. OHAUS setzt die fortgeschrittene Überlast- und Stoßschutztechnologie, auch bei der Valor 3000 Xtreme ein, um einen Überlastschutz zu gewährleisten, der das Zehnfache der Kapazität beträgt. Aufgrund dieses extremen Überlastschutzes ist jede Valor 3000 Xtreme ideal für raue Umgebungen, in denen die Waagenkapazität regelmäßig überschritten wird.

Extreme Leistung


Die Valor 3000 Xtreme verfügt über eine robuste Konstruktion, die in Kombination mit Hochpräzisionswägezellen Auflösungen von bis zu 40.000 d bieten. Jede Waage ist mit vom Benutzer anpassbaren Stabilitäts-, Filter- und automatischen Nullstellungseinstellungen ausgestattet, mit deren Hilfe die Valor 3000 Xtreme in rauen und instabilen Umgebungen betrieben werden kann.



Extrem benutzerfreundlich

Jede Valor 3000 Xtreme ist mit einer OHAUS SmarText™-Schnittstelle ausgerüstet, das hintergrundbeleuchtete LCD-Display verwendet einfache englische Textaufforderungen um den Benutzer durch das Menü zu führen.

Außenabmessungen





VALOR™ 3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

Anwendungsmodi

Die Valor 3000 Xtreme-Serie ist mit einem Softwareprogramm ausgerüstet, das speziell auf Benutzerfreundlichkeit und maximalen Durchsatz ausgerichtet ist. Zu den Anwendungsmodi zählen u.a.:



Prozentwägung – Dieser Modus ist ideal für Verbindungen, das Mischen von Zutaten und Formeln und ermöglicht es dem Benutzer, Gewichte von Proben als Prozentsatz eines Referenzgewichtes zu vergleichen. Mit dieser Funktion ist eine schnelle Portionierung und Kontrolle von mehreren Proben im Vergleich zu einem Zielwert und die schnelle Erstellung von mehreren Proben derselben Größe möglich. Die Valor 3000 Xtreme kann Formelprozentsätze automatisch berechnen, sodass eine höhere Präzision und ein schnellerer Gebrauch sichergestellt wird.



Bestimmung des spezifischen Gewichts – Dieser Modus ist ideal für die schnelle und leichte Bestimmung des spezifischen Gewichts einer Probe, ohne dass manuelle Berechnungen durchgeführt werden müssen. Dies ist nicht nur wichtig beim Testen von Stoffen, sondern auch nützlich bei der Überprüfung der Belüftung in Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelserviceanwendungen.

Weitere Standardmerkmale

Netzadapter standardmäßig

Der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter sorgt für eine kontinuierliche Stromversorgung, und der praktische und leicht verstaubare Stecker hält Feuchtigkeit ab, wenn er nicht in Gebrauch ist.



Gehäuse und Wägeschale aus Edelstahl

Leicht abzuwischen und sauber zu halten. Die Valor 3000 Xtreme unterstützt die HACCP-Konformität und ist NSF-gelistet/zertifiziert.



Lange Batterielebensdauer

Die Valor 3000 Xtreme kann mit vier Batterien des Typs C bis zu 120 Stunden betrieben werden.



IP65-Gehäuse

Die Valor 3000 Xtreme W ist ideal für den Gebrauch in nassen und feuchten Umgebungen.



Helle Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Die Wägeregebnisse werden auf der hellen Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung mit leicht ablesbaren Ziffern deutlich eingblendet.



SmarText™ - Software

Die benutzerfreundliche Schnittstelle von OHAUS führt Sie per Knopfdruck durch das Menü der Waage und die verschiedenen Anwendungen, beispielsweise Prozentwägungsmodus und Bestimmung für spezifisches Gewicht.



Libelle vorne

Ein Blick auf die Libelle (nur bei XW-Modellen) gewährleistet eine problemlose Nivellierung und ausgezeichnete Stabilität.



QuadraStance™ zur Gewährleistung einer ausgezeichneten Stabilität

OHAUS QuadraStance umfasst vier robuste, verstellbare Füße, um ein Rutschen auf nassen oder unebenen Oberflächen zu vermeiden.






VALOR™3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

Diese Modelle finden Sie auf unserer Homepage

	 V31XH202	 V31XH402	 V31X501	 V31XH2
Höchstlast	200 g	400 g	500 g	2 kg
Ablesbarkeit	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Plattform (mm)	120	120		158 x 146
Abmessungen (LxHxB) mm	218 x 77 x 186	218 x 77 x 186	218 x 77 x 186	218 x 77 x 186
Stromversorgung	Netzadapter (enthalten)	Netzadapter (enthalten)	Netzadapter (enthalten)	Netzadapter (enthalten)
Plattformkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anzeige	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Nettogewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,3 kg
Eichzulassung	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Artikel No.	71210129	72240776	72240398	71210130

	 V31X3	 V31XH4	 V31X6
Höchstlast	3 kg	4 kg	6 kg
Ablesbarkeit	1 g	0,1 g	1 g
Plattform (mm)	158 x 146	158 x 146	158 x 146
Abmessungen (LxHxB) mm	218 x 77 x 186	218 x 77 x 186	218 x 77 x 186
Stromversorgung	Netzadapter (enthalten)	Netzadapter (enthalten)	Netzadapter (enthalten)
Plattformkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Batterielaufzeit	120 Stunden mit Einweg-Batterien ¹	k.A.	120 Stunden mit Einweg-Batterien ¹
Anzeige	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung	LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
Nettogewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Eichzulassung	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Artikel No.	71210131	72240399	71210132



www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™ 3000

Tragbare Waage aus Edelstahl



Valor™ 3000 Xtreme

www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™3000

Tragbare Waage aus Edelstahl

OHAUS EUROPE GMBH

Certificate 2021

FOR

Thomas Rogall

FOR A GOOD PERFORMANCE AND COLLABORATIVE PARTNERSHIP

15th of February 2022


Stefan Rolke

Head of Sales Business Area Industry



Claudio Mantovani

Regional Sales Manager



Hamburger Waagenkontor
Inh. Thomas Rogall, Ohaus Premier Partner
Im Grünen Grunde 24
D-22337 Hamburg
Tel. 040- 59 71 80
Fax. 040- 59 71 87
Mobil Tel.: 0176 / 48204215

E-Mail: thomasrogall@alice-dsl.de



**Thomas
Rogall**

Premium Partner

Alle (technischen) Angaben laut OHAUS (Hersteller). Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

www.hamburgerwaagenkontor.de