

HAMBURGER WAAGENKONTOR



VALOR™ 7000



www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™7000

Die beste Kompaktwaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

Die kompakte Lebensmittelwaage OHAUS Valor 7000 ist die neueste Waage aus einer Serie von zuverlässigen und langlebigen Produkten, die Ihre Produktivität beim Wägen von Lebensmitteln und bei der Portionierung verbessern. Duale Anzeigen und berührungslose Sensoren, ein benutzerfreundliches Menü und eine entsprechend einfache Einrichtung zusammen mit schnellen und genauen Ergebnissen sorgen für ein reibungs- und problemloses Wägerlebnis, das einmalig ist.

Anwendungsbereiche

Wägen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Summieren

Anzeige

Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung

Netzanschluss

Netzadapter (inbegriffen) und wiederaufladbare Batterie (inbegriffen)

Kommunikation

RS232-Schnittstelle (inbegriffen) optional zweite RS232- oder USB- oder Ethernet-Schnittstelle (Zubehör separat erhältlich)

Konstruktion

ABS-Gehäuse, Edelstahlwaagschale, berührungsloser Sensor, Transportgriff, Menüsperre, Libelle an der Vorderseite

Ausstattung

Eine Batterielaufzeit von 210 Stunden, 3 (de-)aktivierbare LEDs für Kontrollwägungen mit akustischer Signalfunktion, auswählbare Umgebungsbedingungen und Einstellungen für automatisches Drucken, automatisches Abschalten, automatisches Trieren





VALOR™7000

Die beste Kompaktwaaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!



Die beste Kompaktwaaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

Die Kompaktwaaage OHAUS Valor 7000 für den Lebensmittelbereich ist die neueste Waage im Sortiment zuverlässiger und robuster Produkte von OHAUS, die Ihre Produktivität in den Bereichen Wägen und Portionieren deutlich steigert. Zwei LCD-Anzeigen, berührunglose Sensoren, benutzerfreundliches Menü und einfaches Einstellen, vereint mit Schnelligkeit und Genauigkeit, sorgen für angenehmes Arbeiten.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

- **Berührunglose Sensoren an Vorder- und Rückseite halten die Waage nahezu frei von Verunreinigungen** — Mit ihren berührunglosen Sensoren lassen sich bestimmte Funktionen der Valor 7000 ausführen, ohne eine Taste am Gerät betätigen zu müssen. Das bedeutet weniger Verunreinigung und damit eine längere Lebensdauer der Waage!
- **hinterleuchtete Anzeigen für schnelles, einfaches Wägen mit zwei Benutzern** — Große Anzeigen an Vorder- und Rückseite mit heller Hintergrundbeleuchtung und Kontrollwägungs-LEDs zählen zur benutzerfreundlichen Ausstattung der Valor 7000. Sie erleichtern die Arbeit und ermöglichen die gleichzeitige Nutzung der Waage durch 2 Benutzer.
- **Rasche Stabilisierung für höchsten Durchsatz** — Profitieren Sie von einer Stabilisierungszeit von nur einer Sekunde und genauen Ergebnissen. Damit erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und punktgenau und steigern auch noch deutlich Ihren Durchsatz!

www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™7000

Die beste Kompaktwaaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

Berührungslose Sensoren an Vorder- und Rückseite sorgen für weniger Verunreinigungen

Mit den berührungslosen Sensoren an Vorder- und Rückseite führen Sie alle Wägungen durch, ohne die Waage zu berühren! Wägen, Nullstellen, Tara, Drucken und weitere Funktionen mit einer raschen Handbewegung. So halten Sie Ihre Arbeitsumgebung sauber, verringern Kreuzkontaminationen und ermöglichen eine zuverlässige Funktion der Waage über Jahre hinaus.

2 hinterleuchtete Anzeigen erlauben die rasche und problemlose Nutzung durch 2 Benutzer

Die zahlreichen Funktionen der Valor 7000 machen Sie zu einer der benutzerfreundlichsten Waagen am Markt. Mit ihren 2 großen Anzeigen, die auch noch aus einiger Entfernung gut abzulesen sind, können sich 2 Benutzer die Waage teilen. Die vordere Anzeige ist 38,1 mm und die hintere 25,4 mm hoch. Für bessere Ablesbarkeit verfügen beide LCDs über eine Hintergrundbeleuchtung. Die Anzeigen fürs Kontrollwägen bieten zusätzliche Klarheit und Bestätigung der Ergebnisse.

Schnelle Stabilisierung sorgt für unerreicht hohen Durchsatz

Lesen Sie die Ergebnisse bereits nach einem Lidschlag ab! Die Valor 7000 liefert genaue Ergebnisse in nur 1 Sekunde. Steigern Sie den Durchsatz bei Ihrer Arbeit mit schnellen, genauen Ergebnissen. Mit der Valor 7000 gibt es nie wieder schlechte Produktivität wegen unstabiler Ergebnisse.

Standardschnittstellen mit flexiblen Optionen

Standardschnittstelle RS232, optional Ethernet, zweite RS232 und USB für zusätzliche Datenübertragungsmöglichkeiten und den Anschluss verschiedener Peripheriegeräte.

Zulassungen

Das Design der Valor 7000 ist NSF-zertifiziert, USDA-AMS-anerkannt und für HACCP-konforme Systeme geeignet.

Die Modelle der Reihe Valor 7000...M erfüllen hinsichtlich Design und Aufbau die strengsten Anforderungen gemäß OIML und NAWI-Richtlinie (Non Automatic Weighing Instruments) für eichpflichtige und vorgeschriebene Anwendungen in Normungsbehörden, Läden und QK-Laboren. Die Modelle der Reihe Valor 7000...M entsprechen hinsichtlich ihres Designs mindestens den Genauigkeitsanforderungen der Klasse III in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien und der Norm EN 45501.





VALOR™7000

Die beste Kompaktwaaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

Transport und vielfältige Stromversorgungsoptionen


Verabschieden Sie sich vom Zwang, immer in der Nähe einer Steckdose arbeiten zu müssen! Mit dem bequemen Tragegriff und dem wiederaufladbaren Bleiakku sind Sie bis zu 210 Stunden netzunabhängig. Die Valor® 7000 arbeitet stundenlang ununterbrochen und zwar dort, wo sie für Ihre Arbeit am komfortabelsten aufgestellt ist. Sie können sie auch mit dem platzsparenden Netzkabel problemlos an eine Steckdose anschließen. Die Waage stellt sich automatisch auf die verschiedenen Spannungen und Netzfrequenzen ein. So arbeiten Sie ohne Unterbrechungen durch Stromausfälle oder fehlende Netzanschlüsse.



Anwendungen

- **Wägen** — Bestimmen des Gewichts von Gegenständen in der ausgewählten Wägeeinheit.
- **Prozentwägen** — Anzeige des Gewichts eines Wägeguts in Prozent eines bekannten Referenzgewichts.
- **Kontrollwägen / Prozent / Zählen** — Vergleichen von Gewicht / Prozent / Anzahl einer Probe mit Zielgrenzen. Wählen Sie zwischen Kontrollwägen, Kontrollprozent oder Kontrollzählen.
- **Summieren** — Zusammenrechnen von Gewicht oder Prozent. Berechnet summiertes Gewicht bzw. Prozente einzelner Teile.

Außenabmessungen





VALOR™7000

Die beste Kompaktwoage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

					
	V71P1502T	V71P3T	V71P6T	V71P15T	V71P30T
Höchstlast	1,5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Ablesbarkeit	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Plattformgröße (LxB)	225 mm x 300 mm				
Plattformkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Konstruktion	ABS-Gehäuse, Edelstahlwaagschale				
Kommunikation	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)
Stromversorgung	Netzadapter (inbegriffen) und wiederaufladbare Batterie (inbegriffen)				
Batterielaufzeit	210 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie				
Anzeige	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs
Schutzart	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Eichamtliche Prüfung	EG-bauartzulassungsfähig; OIML				
Nettogewicht	4,2 kg				
Abmessungen (HxBxL)	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm
Artikel No.	30031822	30031823	30031824	30031825	30031826

					
	V71P1502T-M	V71P3T-M	V71P6T-M	V71P15T-M	V71P30T-M
 geeicht ab Werk	ja	ja	ja	ja	ja
Höchstlast	1,5 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Ablesbarkeit	0,5 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Ablesbarkeit (zertifiziert)	0,5 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Plattformgröße (LxB)	225 mm x 300 mm				
Plattformkonstruktion	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kommunikation	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)	RS232 (enthalten);Zweites RS232 (als Zubehör erhältlich); Ethernet (als Zubehör erhältlich); USB (als Zubehör erhältlich)
Stromversorgung	Netzadapter (inbegriffen) und wiederaufladbare Batterie (inbegriffen)				
Batterielaufzeit	210 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie				
Anzeige	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs	Duale Flüssigkristallanzeige (LCD) mit weisser LED-Hintergrundbeleuchtung + 3 LEDs
Schutzart	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Eichamtliche Prüfung	EU-Zulassung	EU-Zulassung	EU-Zulassung	EU-Zulassung	EU-Zulassung
Nettogewicht	4,2 kg				
Abmessungen (HxBxL)	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm	311 mm x 117 mm x 327 mm
Artikel No.	30060912	30060913	30060914	30060915	30060916



VALOR™7000

Die beste Kompaktwoage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

ZUBEHÖR

Arbeitschutzabdeckung, V71
30037445



Ethernet Kit, 30037447



RS232 Kit 30037448



USB Kit 30037449



Aufhänger V71 30037450



SF40A Kabel RS9 F/Bare Wire



SF40A
Nadeldrucker 30064202

2nd RS232 Defender,
2nd RS232 Ranger 3000,
2nd RS232 Valor 7000





VALOR™7000

Die beste Kompaktwaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!



VALOR™7000

Die beste Kompaktwaage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!



www.hamburgerwaagenkontor.de



VALOR™7000

Die beste Kompaktwage für den Lebensmittelbereich ihrer Klasse!

OHAUS EUROPE GMBH

Certificate 2021

FOR

Thomas Rogall

FOR A GOOD PERFORMANCE AND COLLABORATIVE PARTNERSHIP

15th of February 2022

Stefan Rolke

Head of Sales Business Area Industry



Claudio Mantovani

Regional Sales Manager



Hamburger Waagenkontor
Inh. Thomas Rogall, Ohaus Premier Partner
Im Grünen Grunde 24
D-22337 Hamburg
Tel. 040- 59 71 80
Fax. 040- 59 71 87
Mobil Tel.: 0176 / 48204215

E-Mail: thomasrogall@alice-dsl.de



**Thomas
Rogall**

Premium Partner

Alle (technischen) Angaben laut OHAUS (Hersteller). Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

www.hamburgerwaagenkontor.de